

A special potassium fertilizer product containing amino aids A fast-absorption, concentrated solution recommen dedfor times when maximum amounts of potassium are required

امیفول کا

كود يتاسيم مايع همراه با آمينو اسيد، با جذب سريع که برای مصرف در مراحل اوج نیاز پتاسیم توصیه شده است.

تركيب تضمين شده:

پتاسیم $(K_{\gamma}O)$: ۳۱ درصد وزنی – وزنی (۴۶٬۵ درصد وزنی – حجمی) آمینو اسید آزاد(AA): ۵ درصد وزنی – وزنی (۷٫۵ درصد وزنی- حجمی)

بسته بندی (مقدار خالص): ۱ لیتر (۱٫۵ کیلوگرم)، ۵ لیتر (۷٫۵ کیلوگرم)

أميفول كا، محلول غليظ پتاسيم به همراه أمينواسيد ال-آلفا أزاد با سرعت جذب و كارايي بالا است. أميفول كا را می توان به صورت محلول پاشی و یا به همراه آبیاری در همه ی گیاهان استفاده کرد. بتاسیم یکی از مهم ترین عناصر پر مصرف در تغذیه گیاه بوده که در ساخت کربوهیدراتها و چربیها، تعرق گیاه، انتقال آب درون گیاه و باز و بسته شدن روزنهها نقش حیاتی دارد.

مقدار و روش مصرف بر اساس یافتههای تریدکورپ در دنیا: مصرف در مراحل اوج نیاز پتاسیم گیاه توصیه میشود.

محلول پاشى:

۲ تا ۳ بار با غلظت ۲٫۵ تا ۳٫۵ در هزار

برای رسیدن به بالاترین کارایی، زمان محلول پاشی را زمانی انجام دهید که اندامهای هوایی گیاه مرطوب نباشد. جهت اطمیناُن از پوشش کامل سطح برگ، مُحُلول پاشی را با مصرف حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر اُب در هکتار انجام دهید. محلول پاشی را زمانی انجام دهید که تا ۳ الی ۴ ساعت پس از استفاده پیش بینی بارندگی نشده باشد (باران باعث شسته شدن مواد محلول پاشی شده از روی سطح برگ میشود). مصرف خاکی (آبیاری قطرهای):

٨ تا ١٢ ليتر در هكتار هر ١٠ تا ١٥ روز يكبار (جمعا٣٠ تا ٢٠ ليتر در هكتار)

آمیفول کا با انواع سم و کود رایج در کشاورزی به جز ترکیبات اسیدی قابل اختلاط است. توصیه میشود قبل از اختلاط در مقياس كم امتحان و كارشناسان رسمي مشورت كنيد.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

ممكن اّست موجّب آسيب جدى به چشم و مشكلات تنفسي شود. حاوى كربنات پتاسيم است. در صورت تماس با چشم برای چند دقیقه چشم را با آب بشویید. لنز تماسی را (در صورت وجود) از چشم خارج کرده و به شستشو ادامه دهید. در صورت ادامه مشکل به مراکز پزشکی برای رسیدگی مراجعه کنید. از وسایل و پوشاک حفاظتی استفاده کنید. در فَضَای باز با تهویه مناسب استفاده شود. در صورت بلع فرد مسموم را در معرض هوای تازه قرار دهید. ظرف محصول را طبق قوانین محلی دور بریزید.

قبل از مصرف تکان دهید. هنگام مصرف نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. در جای خشک و خنک نگهداری شود. در معرض دماهای بیش از حد بالا و یا پایین قرار ندهید. دور از دسترس کودکان نگهداشته شود. نکات ایمنی رعایت شود. از وسایل و پوشاک حفاظتی استفاده کنید. طبق دستور مصرف و در ظرف اصلی نگهداری شود. در صورت هر گونه ابهام، از کارشناسان رسمی مشورت بخواهید.

سلب مسئوليت: توصيه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زيادي مطالعه و آزمايش علمي فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوهي استفاده، شرايط آب و هوايي و... هرگونه توصيه تنها بايستي به عنوان يک راهنمايي انگاشته شود و با توجّه به شرایط منطقه تغییر یابد.

> شماره ثبت: ۶۷۸۰۹ تولیدکننده: شرکت تریدکورپ - اسپانیا وید وارد کننده در ایران: **سپاهان رویش** اصفهان، خ کاشانی، پلاک ۹۴۲ تلفن: ۳۵۰۰۷۰۰۰ - ۳۱، srooyesh.com

Guaranteed contents

En

Potassium (K₂0): 31% w/w (46.5% w/v) Free amino acids: 5% w/w (7.5% w/v)

Packaging (Net content): 1 L (1.5 Kg), 5 L (7.5 Kg)

Amifol K is a potassium-based concentrated solution containing L-alpha-amino acids, which ensure faster absorption and greater effectiveness. This product can be applied by foliar spray or through the irrigation system on all crop types. Potassium is one of the most important macro elements in plant nutrition, since it is involved in the build-up of carbohydrates and fats in fruits, as well as in the processes of transpiration, water movement in the plant, and regulation of stomata opening and closing.

Amifol K is specially recommended for times when maximum amounts of potassium are required, for example after fruit set, during fruit development and during reserve accumulation, as well as for stimulating fruit ripening. The addition of amino acids, which are active and can be fully absorbed, increase the product's effectiveness.

DOSAGE AND METHOD OF USE

Its use is recommended when maximum amounts of potassium are required to stimulate fruit ripening. Foliar application

2-3 applications of 250-350 cc/100 L of water.

Spray to dry foliage to get greater efficacy. It is recommended to use a minimum volume of 150-200 L of water/ha of the mixture to ensure optimum cover of the surface of the leaf. Foresee 3 to 4 hours without rain after treatment, to ensure an optimal penetration.

Soil application (drip irrigation)

8-12 L/ha every 10-15 days up to 30-60 L/ha.

COMPATIBILITY

Amifol K is compatible with the majority of fertilizers and agrochemical products normally used except those with an acidic reaction. It is recommended to carry out a test before preparing the mixture and to consult technically authorised personnel

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Contains: Potassium carbonate. Wear eye and face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Dispose of contents/ container to authorized licensed sites.

Shake before use. Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Store in a fresh, dry place and keep away from extreme temperatures. Keep only in original container. Use the product according to the instructions in this label. In case of doubt, please contact authorized technicians.



Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies thathave been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control maytake place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guideand be adapted to local conditions.



